

LÍNEA DE EQUIPOS DEDICADOS EN APLICACIONES PARA
EMPAQUE ESPECIAL DOLYPACK / POUNCH



INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA PARA SUS PROYECTOS

Fundada en 2008, con sede en Joinville y oficinas en diversos países, SOLUTEK se dedica a diseñar, desarrollar y ejecutar plantas industriales, tanto con mejoras en procesos existentes, como con soluciones llave en mano, ofreciendo a sus clientes experiencia que se aplica al área de actuación, buscando la mayor productividad y eficiencia en los procesos.

Nuestra empresa está al frente del mercado con respecto a tecnologías y métodos para procesamiento de alimentos y productos industrializados. Somos la única empresa especializada en la fabricación de equipos para diversos segmentos industriales, siendo la única en América a ofrecer soluciones completas en Procesamiento, Limpieza, Seleccionadoras, Empacadoras, Agrupadoras / Enfardadoras, Encajonamiento, Estuchado, Sistema de Inspección de Peso y Detectores de Metales, Transporte y Movimiento de materiales y Celdas de Paletización Inteligentes, todo dentro de la misma empresa.



INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA PARA SUS PROYECTOS

Nuestro objetivo es entregar a nuestros clientes y partners la solución completa y integrada de equipos necesarios para la realización de sus proyectos, atendiendo de la mejor forma, a los objetivos definidos, incluso actuando en el start-up de la solución, entrenamiento, entrega técnica y, si es necesario, planes de gestión inicial, proporcionando el mejor costo x beneficio del mercado.

Actualmente nuestro Grupo opera en más de 35 países, y es la única empresa que ofrece soluciones completas enfocadas a los equipos de alto rendimiento de final de línea y automatización industrial, desde la entrada del producto hasta su entrega al consumidor final.

Con Inversión continua en tecnología e innovación para agregar valor al producto de nuestros clientes, es que invitamos a conocer más sobre nuestra empresa.




EMPAQUES ESPECIALES DOYPACK / POUNCH

La empaquetadora automática VERTICALES, HORIZONTALES o VIA CARRUSSEL para Paquetes DOYPACK / POUNCH permite diferentes configuraciones para diferentes tipos de productos. Máquinas de bajo o alto rendimiento. Equipamiento robusto y compacto y versátil, posee alto grado de flexibilidad operativa y gran capacidad de producción, pudiendo tener modelos verticales, horizontales, carruseles y Mini-Pouch (1 Via de llenado), en los más diferentes medidas de embalajes, tanto en largo como ancho, productos granulados, en polvo, pastosos, líquidos, multipacks o mini porciones, alimentados por bobinas formando paquetes por el equipo o mismo, alimentación por Magazines, con paquetes Pré-Formados.

Este equipo permite aplicación y utilización de varios opcionales como: Eurolock Formateados o No, Sistema Easy-Open, Aplicación de diversos tipos de Ziper (ZipLock) y Bicos/Embudos dosificadores.

Aplicable en todos los tipos de industria sea Alimentos, Farmacéutico, Cosméticos, Frigoríficos, Químicos etc. y formas de productos como Unitarios, Líquidos, Pastosos, Granulados, Congelados, En Polvo, o mismo dosificados por peso neto.




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL:

Empacotadora automática para línea de paquetes ESPECIALES DOYPACK / POUNCH, formadas desde bobina o mismo empaques / bolsas pre-formadas, conforme necesidad y configuraciones del paquete del cliente. Posibilidad de diferentes tipos configuraciones de dosificadores para diferentes tipos de productos como Polvo, Líquidos, Pastosos, Granos, Piezas Unitarias, Multipacks, Productos por Peso Neto, Multi Dosificadores Sincronizados (Sólidos+Líquidos, Secos+Húmedos), etc.

Equipo de alta performance y excelente desempeño. Equipo robusto y compacto, configurado para la necesidad del cliente.

INFORMACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

- ☒ Mordazas Horizontales y Verticales con Accionamiento Neumático;
- ☒ Sistema abre-cierra con bujes auto Lubrificantes a seco IGUS®;
- ☒ Estructura en acero carbono SAE 1020 con pintura eletrostática epóxi polvo o ACERO INOXIDABLE 304 de acuerdo con la solicitud del cliente;
- ☒ Partes y Piezas que tengan contacto con producto fabricadas en acero INOXIDABLE 316L;
- ☒ Soporte fijo para suelda vertical, accionado por cilindro neumático central con regulador de presión;
- ☒ PLC – Controlador Lógico Programable;
- ☒ IHM 7.4" Touch Screen Colorida; (Opción de Otros Tamaños conforme Necesidad del Proyecto)
- ☒ Inversor de frecuencia, ampliando el control de velocidad de producción del equipo;
- ☒ Protección en policarbonato 6/8mm;
- ☒ Sistema de traccionamiento de embalagem / bobina por correas de arrastre Sincronizadas;
- ☒ Sistema de suelda horizontal Lisa ou Rayada (de acuerdo con la preferencia del Cliente);
- ☒ Sistema de Suelta / Sello por Barra Caliente (Calor Constante) y Suelta PULSO;
- ☒ Fococelda Especial para parada precisa del Largo de Paquete;
- ☒ Banda / Cinta Motorizada Recolección / Salida de Paquetes listos;
- ☒ Norma de Seguridad internacional;
- ☒ Excelente costo beneficio;
- ☒ Sistema de Aplicación de Ziper y Insertos Dosificadores;
- ☒ Producción conforme Peso y Productos a Confirmar para cada Aplicación y Necesidad




OPCIONALES:

OPCIONAIS

- ☒ Fechadores Hot-Stamping, Termotransferencia, Ink-Jet completo con Soporte y Instalación;
- ☒ Formadores de Diversas medidas de Paquetes;
- ☒ Formadores de paquetes Formateados conforme Design definido por el cliente;
- ☒ Agrupadores para Estuches y Cajas;
- ☒ Acepta Cualquier tipo de Dosificadores;
- ☒ Automatización para Interligación de Lineas de Producción – Industria 4.0;
- ☒ Sistemas de conteo;
- ☒ Sistema para Extracción de Polvo;
- ☒ Eliminador de estática y Ionizadores;
- ☒ Mesa de salida giratoria para acumulación de paquetes / bolsas;
- ☒ Sistema de Mordaza para Producción Continua;
- ☒ IHM con Espejamiento en Movil y Computadoras;
- ☒ Extracción de Datos Gerenciales;
- ☒ Aplicación / Inyección de Gases Inerte;
- ☒ Sistema De Vibración;
- ☒ Acepta cualquier tipo de Sistema de Insección por Peso, Metales o Rayo-X;
- ☒ Acepta Sistema de Etiquetado Especial;
- ☒ Estructura de Cierre / Enclausuramiento de Bobina;
- ☒ Sistema de Perforación de Paquetes se para Display o Alzas / Manipulos
- ☒ Acepta Sistema ZIP-Lock y Sistema de Bicos / Insertos Dosificadores en el Embalaje


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- ☒ Tensión de trabajo: 220v / 380v / 440v – 50/60hz
- ☒ Consumo Eléctrico: Hasta 10 Kva;
- ☒ Consumo de aire comprimido: Hasta 700 litros/minuto
- ☒ Presión de Trabajo: 6 Bar (Mínimo);
- ☒ Peso del equipo (Sin dosificador): 1350 kg.
- ☒ Medidas del Equipo: Depende directamente de los Tamaños de Paquetes que el Equipo producirá.





MODELOS DOYPACK / POUCH

☒ Doypack / Pouch Con y Sin Ziper



MODELOS DOYPACK / POUNCH

☒ Doypack / Pouch Formateado y Con Acesorios





UNA EMPRESA GLOBAL, CON
PRESENCIA Y ASISTENCIA LOCAL



www.encretec.com.uy

Sebastián Coll

+598 95 17 95 75

sebastian.coll@encretec.com.uy

